

Lucrare Laborator 8 – PSD

Obiective

1. Bootstrap.
2. Conceptul de MasterPage in Php

1. Bootstrap

Exemplu: Formular realizat utilizand stiluri din libraria Bootstrap. In fisierul **FormularBootstrap.html** sunt marcate cu galben modificarile necesare pentru a folosi stilurile predefinite din cadrul libariei Bootstrap:

1. Includerea fisierelor bootstrap.min.css si bootstrap.min.js.
2. Utilizarea claselor predefinite.

The screenshot shows a user interface for a form. It includes three input fields: one for 'Name' (empty), one for 'Continent' (a dropdown menu with 'Select a continent'), and one for 'Tara' (a dropdown menu with 'Select a country'). Below these fields is a button labeled 'Salveaza'.

Figura 1. Exemplu formular Bootstrap.

```
<!--Fisierul FormularBootstrap.html-->
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Formular Bootstrap</title>
    <link rel="stylesheet"
        href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css">
        <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
    <div class="col-sm-4">
        <form role="form" method="post" name="postForm" id="postForm">
            <div class="form-group">
                <label for="name">Name</label>
                <input type="text" class="form-control" name="name" id="name" />
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="continent">Continent</label>
                <select class="form-control" name="continent" id="continent">
                    <option value="0" selected>Select a continent</option>
                </select>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="country">Tara</label>
                <select class="form-control" name="country" id="country">
                    <option value="0" selected>Select a country</option>
                </select>
            </div>
            <input type="submit" class="btn btn-default" value="Salveaza" />
        </form>
    </div>
</body>
</html>
```

2. Conceptul de MasterPage in Php

Majoritatea aplicatiilor web au elemente comune de design care nu se modifica de la o pagina la alta: antetul, subsolul, meniul. Conceptul de MasterPage reprezinta o modalitate de a scrie aceste date intr-un singur loc si de a le reutiliza in paginile aplicatiei web. Implementarea acestui concept nu este unica. In sectiunea Bibliografie (referinta 4) este descrisa o alta solutie de utilizata.

Exemplu: Fisierele **master_header.php** si **master_footer.php**.

Utilizarea lor in pagina **index.php**:

```
<!--Fisierul master_header.php-->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title><?php echo $page_title;?></title>
    <link rel="stylesheet"
        href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css">
        <script
            src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.0.3/jquery.min.js"></script>
            <script
                src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js"></script>
                <script src=".//scripts/ajaxCalls.js"></script>
                <link rel="stylesheet" href=".//styles/sticky-footer-navbar.css">
</head>
<body>
    <header class="header">
        <div class="container">
            <p class="text-muted">Demo MasterPage in Php</p>
        </div>
    </header>
    <nav><?php include('menu.php');?></nav>
    <main>

<!--Fisierul master_footer.php-->
</main>
    <footer class="footer">
        <div class="container">
            <p class="text-muted">Copyright by USV</p>
        </div>
    </footer>
</body>
</html>
```

```
<!--Fisierul menu.php-->
<ul class="nav nav-tabs nav-justified">
    <li><a href="index.php" alt="Home Page">Home</a></li>
    <li><a href="about.php" alt="About Page">About</a></li>
    <li><a href="demo.php" alt="Demo Page">Demo Cauta</a></li>
</ul>
```

```

<!--Fisierul index.php-->
<?php
$page_title="Intro Page";
include('master_header.php');
?>
<div class='container' id='container'>
    <div class='page-header'>
        <h1>Pagina start</h1>
    </div>
</div>
<?php include('master_footer.php');?>

```

Observatii:

- Fisierele **master_header.php** si **master_footer.php** sunt incluse in toate fisierele in care se doreste pastrarea designului general al site-ului. El **NU** va fi vizualizat direct in browser.
- Variabila **\$page_title** utilizata in fisierul **master_header.php** trebuie initializata cu valori efective in paginile site-ului (**index.php**, **about.php**, **demo.php**).



Exercitii

1. Utilizati Bootstrap pentru a imbunatati aspectul vizual al unui formular deja implementat.
2. Adaugati aplicatiei MasterPage un nou tab **AdaugareInfo** unde sa fie afisat formularul efectuat la exercitiul 1.
3. Implementati optiunea de cautare dupa nume a unei persoane (jucator, student etc.). Datele despre persoana se considera a fi introduse intr-o baza de date la sectiunea **AdaugareInfo**.



Tema acasa

1. Reorganizati site-ul personal utilizand conceptul de MasterPage.

Bibliografie:

1. <http://hoolihan.net/blog-tim/2008/09/24/simple-masterpages-with-php/>
2. <http://dusan.kuzmanovic.net/2010/01/26/master-pages-with-php-part-1/>
3. <http://tutorialzine.com/2015/02/single-page-app-without-a-framework/>
4. MasterPage in Php – alta solutie: <https://www.youtube.com/watch?v=TyvrRmZ3iCw>